

# Lampo contenitori

P/D 354/452/546

## SCocca / CARCASE – FRONTALI / FRONTS

Materico Loto / Sketch / Olmo / Econoce  
Laccato opaco / lucido / Metallo  
Rovere Tinto / Termotrattato  
Noce Canaletto

## FRONTALI TELAIO CON PROFILO

/ FRAME FRONTS WITH PROFILE  
TELAIO / FRAME Laccato opaco / Metallo  
VETRO / GLASS Trasparente / Fumè / Stop-sol

## FRONTALI TELAIO SCRIGNO

/ SCRIGNO FRAME FRONTS  
TELAIO / FRAME Epossidico Palladio / Piombo / Brown  
VETRO / GLASS Trasparente / Fumè / Stop-sol

## FRONTALI TELAIO A FILO

/ FLUSH FRAME FRONTS  
TELAIO / FRAME Laccato opaco / Metallo  
VETRO / GLASS Laccato lucido / satinato  
Ceramica sp.3

|       | L/W 300 | L/W 450 | L/W 600 | L/W 750 | L/W 900 | L/W 1200 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| H 160 |         |         |         |         |         |          |
| H 240 |         |         |         |         |         |          |
| H 320 |         |         |         |         |         |          |
| H 400 |         |         |         |         |         |          |
| H 480 |         |         |         |         |         |          |

|       | L/W 1350 | L/W 1500 | L/W 1800 | L/W 2400 |
|-------|----------|----------|----------|----------|
| H 160 |          |          |          |          |
| H 240 |          |          |          |          |
| H 320 |          |          |          |          |
| H 400 |          |          |          |          |
| H 480 |          |          |          |          |

\* Elementi con anta Scrigno / Units with Scrigno door

\*\* Elementi con anta Ceramica / Units with Ceramic door

# Lampo contenitori

P/D 354/452/546

P/D 369/465/561

## SCOCCA / CARCASE – FRONTALI / FRONTS

Materico Loto / Sketch / Olmo / Econoce

Laccato opaco / lucido / Metallo

Rovere Tinto / Termotrattato

Noce Canaletto

## FRONTALI TELAIO CON PROFILO

/ FRAME FRONTS WITH PROFILE

TELAIO / FRAME Laccato opaco / Metallo

VETRO / GLASS Trasparente / Fumè / Stop-sol

## FRONTALI TELAIO SCRIGNO

/ SCRIGNO FRAME FRONTS

TELAIO / FRAME Epossidico Palladio / Piombo

/ Brown

VETRO / GLASS Trasparente / Fumè / Stop-sol

## FRONTALI TELAIO A FILO

/ FLUSH FRAME FRONTS


TELAIO / FRAME Laccato opaco / Metallo

VETRO / GLASS Laccato lucido / satinato

Ceramica sp.3

L/W 450 L/W 600 L/W 750 L/W 900 L/W 1200 L/W 1500

H 640



\* Elementi con anta Scrigno / Units with Scrigno door

\*\* Elementi con anta Ceramica / Units with Ceramic door

L/W 300

H 640



H 800



L/W 450

H 800



L/W 300 L/W 450 L/W 600 L/W 1200 L/W 750 L/W 900

H 960




H 1280



H 1600



H 1920



\*Elementi con anta Scrigno / Units with Scrigno door

# Lampo

**SCOCCA / CARCASE**  
 Materico Loto / Sketch / Olmo / Econoce  
 Laccato opaco / lucido / Metallo  
 Rovere Tinto / Termotrattato  
 Noce Canaletto

## Contenitori Open / Open storage unit

P/D 290/354/450

|       | L/W 300 | L/W 450 | L/W 600 | L/W 750 | L/W 900 | L/W 1200 | Verso laterale |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|----------------|
| H 160 |         |         |         |         |         |          |                |
| H 240 |         |         |         |         |         |          |                |
| H 320 |         |         |         |         |         |          |                |
| H 400 |         |         |         |         |         |          |                |
| H 480 |         |         |         |         |         |          |                |
| H 640 |         |         |         |         |         |          |                |
| H 960 |         |         |         |         |         |          |                |
| H 960 |         |         |         |         |         |          |                |

## Contenitori Tetris / Tetris storage unit

P/D 290/354

|             | L/W 600 | L/W 750 | L/W 900 | L/W 1200 |
|-------------|---------|---------|---------|----------|
| H 400 / 240 |         |         |         |          |
|             |         |         |         |          |
|             |         |         |         |          |
|             |         |         |         |          |
|             |         |         |         |          |

**SCOCCA / CARCASE**  
 Materico Loto / Sketch / Olmo / Econoce  
 Laccato opaco / lucido / Metallo  
 Rovere Tinto / Termotrattato  
 Noce Canaletto

## Vassoi Agio / Agio tray

P/D 290/354/450/546

|        | L/W 450 | L/W 600 | L/W 750 | L/W 900 | L/W 1200 |
|--------|---------|---------|---------|---------|----------|
| TIPO A |         |         |         |         |          |
| TIPO B |         |         |         |         |          |
| TIPO C |         |         |         |         |          |
| TIPO D |         |         |         |         |          |

## Contenitori ad angolo con anta / Corner storage units with door

P/D 450/546

|                      | L/W 750 | L/W 900 |  |  |  |
|----------------------|---------|---------|--|--|--|
| PENSILI / WALL UNITS |         |         |  |  |  |
| H 320/400            |         |         |  |  |  |
| H 480/640            |         |         |  |  |  |
| BASI / BASE UNITS    |         |         |  |  |  |
| H 320/400            |         |         |  |  |  |
| H 480/640            |         |         |  |  |  |
| H 800/960            |         |         |  |  |  |
| H 1280/1600          |         |         |  |  |  |
| H 1920               |         |         |  |  |  |

## Top P/D 290/354/450/546

## Coperchio / Cover P/D 266/330/426/522



L/W  
 300 - 450 - 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200  
 1350 - 1500 - 1650 - 1800 - 1950 - 2100  
 2250 - 2400 - 2550 - 2700 - 2850 - 3000

Materico Loto / Sketch / Olmo / Econoce  
 Laccato opaco / lucido / Metallo  
 Rovere Tinto / Termotrattato  
 Noce Canaletto  
 Ceramica sp12

## Pianali / Benches sp. 60 P/D 330/450/546/700




L/W  
 600 - 750 - 900 - 1050 - 1200 - 1350 - 1500  
 1650 - 1800 - 1950 - 2100 - 2250 - 2400 -  
 2550 - 2700 - 2850 - 3000

Laccato opaco / Metallo  
 Rovere Tinto / Termotrattato  
 Noce Canaletto

# Lampo Boiserie

I pannelli Boiserie e i contenitori Lampo vengono appesi tramite UN RETRO PANNELLO IN MDF NERO SPESSORE 19 che viene fornito con tutte le predisposizioni e ferramenta per appendere, ed è già compreso nel prezzo delle Boiserie. Può essere completato con una luce Led perimetrale annegata nello spessore, mantenendo i pannelli Boiserie distanziati di 24 mm dal muro. Il retro pannello viene suddiviso di volta in volta in base alla dimensione della composizione per agevolare il suo trasporto e di norma i tagli sono sempre in corrispondenza di inizio o fine di un pannello Boiserie o di un contenitore Lampo. Contenitori Lampo e mensole in metallo sono aderenti al retro pannello. Le boiserie rimangono distanziate di 5 mm formando un'intercapedine necessaria al cablaggio

*Lampo Boiserie and storage units are hung using A 19MM THICK BLACK MDF BACK PANEL, which is supplied with all the necessary fittings and hardware for hanging and is included in the price of the boiserie. It can be completed with a perimeter LED light sunk in the thickness, keeping the Boiserie panels 24 mm away from the wall. The backpanel is divided according to the size of the composition to facilitate transport, and cuts are normally made at the beginning or end of a Boiserie panel or Lampo storage unit. Lampo storage units and metal shelves are attached to the backpanel. The Boiserie panels are spaced 5 mm to create a gap for wiring.*



- ① Asole per fissaggio pannelli Boiserie
- ② Attaccaglie per elementi pensili
- ③ Mensole in metallo con barra led magnetica
- ④ Mensole appese al retro pannello
- ⑤ Foro per scatola di derivazione elettrica
- ⑥ Scanalatura per passaggio dei cavi per illuminazione interna dei contenitori
- ⑦ Scanalatura passacavi TV
- ⑧ Luci led perimetrali
- ⑨ Tasca alloggiamento alimentatore
- ⑩ Fori per fissaggio retro pannello a parete
- ⑪ Retro pannello in MDF nero
- ⑫ Elemento pensile con luce interna da appendere al retro pannello
- ⑬ Incisione per passaggio cavo alimentazione barra led magneti
- ⑭ Coperchio modulare
- ⑮ Contenitore pensile con divisione interna da appendere al retro pannello

- ① Slot for fixing of Boiserie panels
- ② Wall unit fixing brackets
- ③ Metal shelves with magnetic led bar
- ④ Shelves hanging on the back panel
- ⑤ Hole for electrical box
- ⑥ Groove for cable grommet for storage unit internal lighting
- ⑦ TV cable grommet groove on full height of back panel D. 9 mm
- ⑧ Perimetric led lights
- ⑨ Power pack housing
- ⑩ Holes for fixing back panel to wall
- ⑪ Black MDF back panel
- ⑫ Wall unit with internal light to be hung on the back panel
- ⑬ Engraving for magnetic led bar power cable passage
- ⑭ Modular top panel
- ⑮ Hanging storage units with internal partition to hang on the back panel


### Legenda

- A da alimentatore a rete
- B da barra led magnetica ad alimentatore
- C da led interno al contenitore ad alimentatore
- D da TV a rete e device

### Legend

- A from power supply to mains
- B from magnetic led bar to power supply
- C from internal led to storage unit to power supply
- D from TV to network and device

### MODULARITÀ BOISERIE LAMPO CON VENATURA ORIZZONTALE / LAMPO BOISERIE MODULARITY WITH HORIZONTAL GRAIN




**Sp. 25**  
Materico  
Sketch  
Olmo  
Econoce  
Loto

**Sp. 10 e 25**  
Rovere Tinto  
Rovere Termotrattato  
Noce Canaletto  
Laccato opaco  
Laccato metallo


**Sp. 12**  
Ceramica

## Mensole per Boiserie *Boiserie shelves*

Mensole metallo sp. 3 / *Metal shelves th. 3*  
L/W 450/600/750/900/1200/1350/1500/1800/2100/2400




Barra Led sottomensola da 3000K con fissaggio magnetico  
/ *Led bar under shelf with 3000 K magnetic fixing*




- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| ① Mensola in metallo | ① <i>Metal shelf</i>     |
| ② Luce Led incassata | ② <i>Inset led light</i> |
| ③ Cavo alimentazione | ③ <i>Power cable</i>     |
| ④ Intercapedine      | ④ <i>Gap</i>             |

Mensole legno bordo dritto sp. 30  
/ *Wooden shelves with straight edge th. 30*



- |   |
|---|
| ① Retro pannello                                      |
| ② Luce led  |
| ③ Pannello Boiserie                                   |
| ④ Spinotto  |
| ⑤ Cavo di alimentazione aggettante nell'intercapedine |
| ⑥ Mensola fissata al pannello boiserie                |


Mensole legno bordo a 45° sp. 25  
/ *Wooden shelves with 45° edge th. 25*



- |                                       |
|---------------------------------------|
| ① Back panel                          |
| ② Led light                           |
| ③ Boiserie panel                      |
| ④ Pin                                 |
| ⑤ Power cable protecting into the gap |
| ⑥ Shelf fixed to the Boiserie panel   |

## Elementi freestanding *Freestanding units*

Librerie Domino




Le Librerie Domino in vetro vengono realizzate con lastre in vetro Fumè, hanno spessore 8mm, giuntate a 45° e schienale con specchio Fumè. Le Librerie Domino non possono essere appese direttamente al muro, ma tramite un retro pannello di sospensione in MDF nero, spessore 19mm, che viene fornito con tutte le predisposizioni e ferramenta per appendere, già comprensivo nel prezzo delle mensole. Può essere completato con una luce Led perimetrale, annegata nello spessore del bordo. Il pannello di sospensione mantiene le mensole distanziate di 24mm dal muro.

*Domino Librerie are made from smoked glass panels, are 8mm thick, joined at 45° and have a smoked mirror back panel. Domino Librerie cannot be hung directly on the wall, but must be hung using a 19 mm thick black MDF suspension panel, which is supplied with all the necessary fittings and hardware for hanging, already included in the price of the shelves. It can be completed with a perimeter LED light, sunk in the thickness of the edge. The suspension panel keeps the shelves 24 mm away from the wall.*


Pianale Super / *Super bench*

Mensola Domino vetro (opzionale)  
/ *Glass Domino shelf (optional)*




Supporto Vesa porta TV (opzionale)  
/ *TV Vesa support (optional)*

SEZIONE SECTION



Con bordo laterale sagomato per laccato opaco / metallo  
/ *with shaped side edge for matt / metal lacquered*



Con bordo laterale dritto per impiallacciato  
/ *with straight side edge for veneered*

